

OASIS™ BENK

Produkt

Oasis™ benken er et multifunksjonelt byromselement med komplett inn- og utløpssystem til håndtering av regnvann fra takflater. Reduserer belastningen på kloakksystemet ved store regnhendelser.

Systemet består av vår FSC-sertifiserte benk med integrert vannmagasin til oppsamling og forsinkelse av regnvann, samt integrert sandfang.

Bruk

Oasis™ er ideell til å klimatilpasse og håndtere regnvann i byrom på en multifunksjonell måte.

Kan lett kobles til andre LOH-anlegg, som f.eks. regnbed, infiltrasjonskummer mm.

Beskrivelse

Oasis™ benken leveres i størrelsen 2208x908x450 mm pr. enhet. Kassen produseres i aluminium og pulverlakkert i valgfri RAL-farge.

Setet på benken fås i alle våre FSC-sertifiserte tresorter.

Vannmagasinet har en kapasitet på 540L vann, samt et integrert sandfang på 12L, som er lett å rengjøre. Tømmetiden bestemmes av størrelsen på det strupende avløpet.

Varianter


Oasis™ benken produseres i faste mål og i tre varianter, der kun plasseringen av utløpsrøret er ulikt (se side 3).

Kan lett installeres direkte på nytt eller eksisterende nedløpsrør opptil Ø110.*

CAD-tegninger fås av Milford.

Monteres etter Milfords anvisninger.

*Over innløpet til benken bør det installeres løvsil på nedløpsrøret.





Utsnitt av teknisk boks - sett forfra


Liveable cities

Produktbeskrivelse	Kapasitet	Dimensjoner
Oasis™ benk	Vannmagasin: 540L Sandfang: 12L	2208x908x450 mm
Vannmagasin	540L	
Benk	-	2008x908x450 mm og trelameller 45x908x45 mm


Tegninger




Aa



Bb




Cc



Liveable cities

Utløpsvarianter



Variant A

Aa

Bb

Cc

Variant B

Aa

Bb

Cc

Variant C

Dd

Ee

Ff

Liveable cities